

| I.p. | Nazwa towaru | ilość | Opis produktu |
|-------------|---|--------------|--|
| 1. | Piła ramowa kątowna ukośnica do drewna/metalu | 1 | Metalowa oprawka. Kąty cięcia 90-45 stopni. · dł. brzeszczotu 50-60 cm |
| 2. | Wyrzynarka stołowa do drewna | 1 | Do cięcia drewna i wycinania na nim wzorów. |
| 3. | Imadło ślusarskie z kowadłem | 1 | Maksymalny rozstaw szczęk: 85 mm · Szerokość szczęk: 100 mm · Masa około 13 kg · Siła ścisku około 1400 kg |
| 4. | Krzesełko obrotowe z regulacją wysokości - szare | 2 | wys. siedziska od 38 do 51 cm |
| 5. | Opiekacz | 2 | Opiekacz z trzema wymiennymi płytkami: do kanapek, grillowania i gofrownicą. · wym. 24,5 x 22,8 x 9 cm · moc: 750 W |
| 6. | Stół 130x50 rozm. 4-6, 2os., stelaż aluminium, blat brzoza, obrzeże ABS, narożniki proste | 15 | 2-osobowe (130 x 50 cm), z regulacją – w rozmiarze 4–6. odcień: brzoza. gr. 25 mm, pokryty trwałym laminatem HPL, stelaż: zielony. haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. |
| 7. | zestaw mebli- 9 elementów | 1 | Meble wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. pojemniki - 3 kolumny - klon, wym. 104 x 48 x 82,2 cm, 1 szt. Regał głęboki - klon, wym. 82 x 48 x 82,2 cm, 2 szt. Nadstawka głęboka - klon, wym. 82 x 48 x 35,2 cm, 4 szt. Drzwi średnie 90 st. z zamkiem 2 szt. - białe, wym. 40,5 x 70,1 cm, 2 pary Drzwi niskie 90 st. z zamkiem 2 szt. - białe, wym. 40,5 x 34,9 cm, 2 pary |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|----|---|
| | | | Pojemnik płytki 1 - żółty, wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm, 14 szt. Pojemnik płytki 1 - transparentny, wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm, 7 szt. |
| 8. | Obcinarka suwakowa A4 - duża | 1 | · dł. kartki do 37 cm |
| 9. | Małe krosno | 30 | wym. 22 x 17 cm |
| 10. | Pracownia robótek ręcznych - zestaw | 1 | Skład zestawu: · Pojemnik płytki 1 jasnoszary, 12 szt., · Pojemnik głęboki 2 jasnoszary, 4 szt. zamontowane w gablocie z płyty wiórowej wym. 70,2 x 48 x 117,4 cm w górnej części ekspozycyjna część na nici · Wkład do pojemnika z 6 komorami, 3 szt., · Wkład do pojemnika z 8 komorami, 1 szt. · Wkład do pojemnika z 4 komorami, Zestaw nici, zestaw kordonków, zestaw muliny, zestaw igieł, Szpilki - zestaw, Druty dziewiarskie proste, grubość 3,5, 30 szt. Druty dziewiarskie proste, grubość 4,5, 30 szt. napałek metalowy, 30 obcinaczka do nici, 30 szt. Miarka krawiecka, 30 szt. Włóczka, mix 14 kol., 2 szt., Kanwy, zestaw 100 szt. - różne wzory, 1 szt. Igły do haftu, 30 szt. |
| 11. | Robot wielofunkcyjny | 1 | Robot kuchenny z 8-stopniową regulacją prędkości i 6 funkcjami: mielenia, miksowania, ubijania, szatkowania, ugniatania i rozdrabniania. Dane techniczne: · Moc: 1000 W · Napięcie: 220-240 V · Poj. misy: 4,5 l · Dł. przewodu: 1,2 cm |
| 12. | Komplet pilników iglaków | 1 | Profilowana rękojeść. · dł. 14 cm |
| 13. | Lodówka wysoka | 1 | Dane techniczne: · Pojemność całkowita [l]: 269 · Pojemność chłodziarki netto [l]: 194 · Pojemność zamrażarki netto [l]: 74 · Klasa zamrażarki: 4 · Klasa klimatyczna: ST · Zdolność zamrażania [kg / 24 h]: 5,9 · Czas przechowywania razie braku zasilania: 7h · Poziom hałasu [dB]: 42 · Klasa hałasu: D · Roczny pobór energii [kWh]: 279,96 · Czynniki chłodniczy: R600a |
| 14. | Deska do prasowania, mix wzorów | 1 | Z regulowaną wysokością. |
| 15. | Zestaw elektroniczny 750 | 10 | Zestaw zawiera 78 elementów: · Podkładka o wym. 27,8 x 19,8 cm, 1 szt. · Przewód el. z 1 połączeniem, 4 szt. · Przewód el. z 2 połączeniami, 12 szt. · Przewód el. z 3 połączeniami, 4 szt. · Przewód el. z 4 połączeniami, 5 szt. · Przewód el. z 5 połączeniami, 2 szt. · Przewód el. z 6 połączeniami, 1 szt. · Układ dźwiękowy, 1 szt. · Przełącznik, 1 szt. · Przełącznik z przyciskiem, 1 szt. · Opornik światłoczuły, 1 szt. · |

| | | | |
|-----|------------------------------|---|---|
| | | | Czerwona dioda LED, 1 szt. • Żarówka 3V z oprawką, 1 szt. • Uchwyt na baterie AA, 2 szt. • Głośnik, 1 szt. • Układ scalony Muzyka, 1 szt. • Układ scalony Alarm, 1 szt. • Układ scalony Kosmiczna bitwa, 1 szt. • Silnik ze śmigłem, 1 szt. • Opornik 100 , 2 szt. • Drut łączący (czarny), 1 szt. • Drut łączący (czerwony), 1 szt. • Przewód el. z 7 połączeniami, 1 szt. • Antena, 1 szt. • Zielona dioda LED, 1 szt. • Żarówka 6V z oprawką, 1 szt. • Mikrofon, 1 szt. • Układ scalony, 1 szt. • Wzmacniacz, 1 szt. • Kondensator 0,02μF, 1 szt. • Kondensator 0,1μF, 1 szt. • Kondensator 10μF, 1 szt. • Kondensator 100μF, 1 szt. • Kondensator 470μF, 1 szt. • Opornik 1k , 1 szt. • Opornik 5,1k , 1 szt. • Opornik 10 , 1 szt. • Układ scalony o wysokiej częstotliwości, 1 szt. • PNP tranzystor, 1 szt. • NPN tranzystor, 1 szt. • Opornik opcjonalny, 1 szt. • Kondensator opcjonalny, 1 szt. • Dioda 1N4001, 1 szt. • Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED, 1 szt. • Moduł FM, 1 szt. • Miernik analogowy, 1 szt. • SCR, 1 szt. • Kondensator 470μF (złożony) , 1 szt. • Odporność 1k , 1 szt. • Zintegrowany obwód pamięciowy, 1 szt. • Ogniwo słoneczne, 1 szt. • Elektromagnes, 1 szt. • Ferromagnetyczny rdzeń, 1 szt. • Wibracyjny wyłącznik, 1 szt. • Paczka spinaczy biurowych, 1 szt. • Dwusprężynowa wtyczka, 1 szt. |
| 16. | Maszyna do Szycia | 6 | |
| 17. | Brystol A4/100 ark. biały | 2 | · 100 arkuszy · 200 g/m2 |
| 18. | Brystol A3/100 ark. biały | 2 | Brystol biały A3. • 100 arkuszy • 180 g/m2 |
| 19. | Listwa antyprzebieciowa 6 GN | 6 | LISTWA ANTYPRZEPIECIOWA 6 GN. UZIEM. WŁĄCZ. 1,5M CZARNA Funkcje dodatkowe listwy: Bolec uziemienia, Wyłącznik, Zabezpieczenie przeciwprzebieciowe Kolor: Czarny Długość przewodu: 1.5 m Liczba gniazd: 6 Typ gniazda wyjściowego: Euro Napięcie znamionowe: 250 V AC Prąd znamionowy: 10 A Częstotliwość: 50 Hz Absorpcja energii: 155 J Maksymalny prąd impulsu: 6500 A Maksymalny czas reakcji: 25 ns |
| 20. | Zestaw narzędzi ucznia | 4 | 1. Narzędzia do drewna w skrzynce: Skrzynka narzędziowa zawierająca , Kątownik stolarski Kątomierz 90° z grawerowaną skalą. · dł. 30 cm, Młotek drewniany, Młotek gumowy biały, Młotek ślusarski, Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco · Moc: 60 W Napięcie zasilania: 220-240 V, Temperatura: 200-220 °C , Wkłady klejowe do pistoletu 6 sztuk w opakowaniu, Taśma miernicza, Zestaw wkrętaków (śrubokrętów) Z magnetyczną końcówką. Rękojeść pokryta elastycznym materiałem izolacyjnym., Kątomierz regulowany, Zestaw tarników do drewna Trzy kształty: półokrągły, okrągły i płaski. Z ergonomiczną bimateriałową rękojeścią. · dł. części roboczej 20 cm (zdzieraki), Taker , Zszywki (do takera), Zestaw wiertel do drewna ; Końcówka centrująca zapewnia dokładne pozycjonowanie. ·śr. 3-12 mm., |

| | | | |
|------------|--|----------|--|
| | | | <p>Zestaw dłut 4sztuki, Strug do drewna, Nóż do cięcia (ostrze chowane), Obcęgi do gwoździ, Szczypce uniwersalne (kombinerki) Rączka pokryta materiałem antypoślizgowym. · dł. 15 cm, Ołówek stolarski, Bity do wkrętarki akumulatorowej</p> <p>2. Narzędzia do metalu w skrzynce: · Skrzynka narzędziowa zawierająca ; Zestaw wiertel do metalu Wykonane ze stali szybkoobrotowej. · śr. 1,5 - 12 mm, Miernik uniwersalny (multimetr), Rurki termokurczliwe, Zestaw pilników ślusarskich (zdzieraki) 3 sztuki Z ergonomiczną bimateriałową rękojeścią. · dł. części roboczej 15 cm, Punktaki do metalu 6 sztuk, Szczotka druciana, Piła ramowa do metalu Rękojeść rewolwerowa z tworzywa. Oprawka metalowa. Konstrukcja pozwalająca na szybką wymianę ostrza. dł. 15 cm, Suwmiarka Zakres pomiarów w zakresie 0-150 mm z dokładnością do 0,05 mm., Rysik traserski prosty, Cyrkiel ślusarski traserski na ołówek Szczypce precyzyjne wydłużone, Lupa, Szczypce boczne, Pęseta</p> <p>Narzędzia dodatkowe: Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka (z zapasową baterią) Technologia akumulatorów: Li-Ion. Uchwyt wiertarski: 1.5-10 mm. Zestaw zawiera ładowarkę i dwa akumulatory., Przymiar stalowy, Imadło ślusarskie z kowadłem Korpus imadła jest wykonany z żeliwa, a szczęki ze stali. Stalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczone są chromem. Imadło ma regulowaną obrotową podstawę, Maksymalny rozstaw szczęk: 85 mm, szerokość szczęk: 100 mm, Masa około 13 kg, · Siła ścisku około 1400 kg</p> |
| 21. | Kuchenka elektryczna/płyta elektryczna | 2 | <p>Wolnostojąca. Parametry minimalne: · Zakres regulacji mocy: 200-1800 W · Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz · Moc 1800 W · Dotykowy panel funkcyjny z wyświetlaczem LCD · Blokada przycisków · Timer: 0-180 min</p> |
| 22. | Stół warsztatowy nauczyciela z nadstawką | 1 | <p>Skład zestawu: · Stół warsztatowy/montażowy/stolarski nauczyciela, 1 szt. Stół z regulowaną wysokością. Stół wyposażony jest w 2 potrójne gniazdko. Wykonany ze sklejki. · wym. 150 x 60 cm · reg. wys. 71 i 76 cm · udźwig 300 kg. · Nakładka/nadbudowa/tylna ścianka do stołu, 1 sz. Wykonana z płyty wiórowej. Wyposażona w tablicę narzędziową. W komplecie stelaż. · wym. 150 x 60 cm · Pojemnik warsztatowy czerwony 10x10x60, 8 szt. · Zestaw haczyków warsztatowych 8+8, 1 szt.</p> |
| 23. | Pojemnik warsztatowy czerwony 10x10x6 | 5 | <p>Pojemnik warsztatowy w kolorze czerwonym, wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 10 x 10 x 60 cm</p> |
| 24. | Pojemnik warsztatowy czerwony 10x21x7,5 | 5 | <p>Do przechowywania drobnych narzędzi, np. śrubek, wkrętów, nakrętek, itp. Można zamontować je na tablicy narzędziowej (sprzedawane osobno) przy stołach warsztatowych (sprzedawane osobno). Wykonane z tworzywa sztucznego. · wym. 10 x 21 x 75 cm</p> |

| | | | |
|-----|--|----|--|
| 25. | Regał narzędziowy 6 szuflad | 1 | Składa się z 3 segmentów ustawionych jeden na drugim. Szuflady mają przegródki, co umożliwia utrzymanie narzędzi w porządku. Zestaw wyposażony jest w 16 pojemników na mniejsze akcesoria. · wym. bez kółek 56,2 x 28,9 x 74,2 cm · wym. z kółkami 59,8 x 37,7 x 83,2 cm |
| 26. | Taboret obrotowy z podnóżkiem | 1 | Taboret z okrągłym siedziskiem i regulowaną wysokością siedziska, na kółkach. Siedzisko wykonane ze sklejki. śr. siedziska 29,7 cm , reg. wysokość 43,7 x 56,5 cm , szer. całkowita krzesła 62 cm |
| 27. | Zasady BHP na stanowisku pracy ręcznej - plansza | 1 | Plakat jest wyposażony w haczyki umożliwiające jego powieszenie na ścianie; Zasady BHP na stanowisku pracy ręcznej - plansza · wym 68 x 98 cm |
| 28. | Ściegi - plansza | 1 | Wyposażone w w haczyki umożliwiające powieszenie plansz na ścianie; Ściegi - plansza · wym. 68 x 98 cm |
| 29. | Ściegi - przykłady kompozycji ściegów | 1 | Wyposażone w w haczyki umożliwiające powieszenie plansz na ścianie; Ściegi - przykłady kompozycji ściegów · wym. 68 x 98 cm 2 plansze z przykładami ściegów i ich kombinacjami. |
| 30. | Narzędzia do robótek ręcznych - plansza | 1 | Wyposażone w w haczyki umożliwiające powieszenie plansz na ścianie; Narzędzia do robótek ręcznych - plansza · wym. 68 x 98 cm |
| 31. | Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco | 4 | Dane techniczne: · Moc: 60 W · Napięcie zasilania: 220-240 V · Temperatura: 200-220 °C |
| 32. | Wkłady klejowe do pistoletu 11 mm, 6 szt. | 30 | 6 sztuk Wkładów do pistoletu na klej, pasujący do pozycji powyższej |
| 33. | Apteczka w szafce metalowej | 1 | Apteczka metalowa, zamykana na klucz. · wym. 25 x 25 x 12 cm Wyposażenie apteczki: · Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. · Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. · Plaster 10 x 6 cm 1 szt. · Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. · Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. · Chusta trójkątna 1 szt. · Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. · Agrafka 1 szt. · Rękawice winylowe 2 szt. · Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. |
| 34. | Instrukcje BHP - w szkole i poza nią | 1 | interaktywne materiały edukacyjne. |
| 35. | Laminator biurowy | 1 | Laminator na zimno i na gorąco. Wykorzystuje technologię ogrzewanych wałków. Czas nagrzewania poniżej 90 sekund. Posiada pięć standardowych trybów pracy służących do laminacji na gorąco najbardziej popularnymi foliami 80 µm, 100 µm, 125 µm, 150 µm, 175 µm oraz tryb pracy laminacja na zimno. Stan uśpienia po 30 min. Specyfikacja: · Maksymalny format laminacji: A3 · Maksymalna prędkość laminacji: 380 mm/min · Maksymalna grubość folii: 175 µm · Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią: 0,7 mm · Czas |

| | | | |
|-----|----------------------------------|----|--|
| | | | nagrzewania: 1,5 min · Ilość prędkości: 1 · Ilość wałków: 4 · Rodzaj wałków: nieamortyzowane · System grzewczy: wałki ogrzewane od zewnątrz · Moc: 650 W · Laminacja na zmimo: Tak · Sygnały świetlne: Tak · Urządzenie sterowane mikroprocesorem: Tak · Tryb "Standby": Tak · Rewers: Tak · Wym. 116 x 520 x 160 cm · Gwarancja: 2 lata |
| 36. | Folia laminacyjna A4, 100 szt. | 5 | Przezroczysta folia o właściwościach antystatycznych. Umożliwia łatwe wprowadzenie kartki papieru do kieszeni foliowej. Nadaje dokumentom wysoki połysk i sztywność. Zabezpiecza je przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawia kolorystykę laminowanych zdjęć i dokumentów. |
| 37. | Pirograf - wypalarka | 4 | Elektryczne narzędzie z wymiennymi metalowymi igiełkami do wykonywania zdobień w korku, skórze i drewnie. W komplecie stojak, igły, a także różne końcówki. Zawartość: narzędzie elektryczne palnikowe (30 W - maks. 500 ° C) z wtyczką EU i izolowanym termicznie uchwytem, stojakiem i 7 końcówkami. · wym. 19 x 3 cm |
| 38. | Zestaw garnków ze steamerem | 1 | |
| 39. | Patelnia mała | 1 | Przystosowana do kuchni gazowej i elektrycznej oraz płyty indukcyjnej. · śr. 22 cm |
| 40. | Patelnia 28 cm | 1 | Do kuchni gazowej, elektrycznej oraz płyty indukcyjnej. |
| 41. | Deska do krojenia duża | 15 | |
| 42. | Tempery 6 kolorów 6x1000 ml | 2 | |
| 43. | Tempera 1000 ml - czarny | 2 | |
| 44. | Waga kuchenna | 1 | Waga kuchenna funkcją tarowania i zmiany jednostek pomiaru: oz, ml, lboz i g. , udźwig 5 kg , wym.13,8 x 18 x 1,3 cm |
| 45. | Gogle przeciwdopryskowe | 15 | Z przezroczystej szyby odpornej na zarysowania. Wycięte otwory zapobiegają parowaniu gogli. Stosowane przy zagrożeniu odpryskami, przy wierceniu, szlifowaniu, itp. Posiadają certyfikat CE oraz spełniają normę EN 166. |
| 46. | Bristol mix A2/20 ark.,10kolorów | 5 | Bristol mix A2. • 20 arkuszy • 10 kolorów • 180 g/m2 |

| | | | |
|-----|--|----|--|
| 47. | Szyfty do pistoletu do kleju 7 mm, 10 szt. | 10 | |
| 48. | LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw podstawowy | 2 | <p>Zawartość zestawu: Zestaw zamknięty w wygodnym, plastikowym pojemniku z organizерem. Ponad 500 kolorowych elementów LEGO® Technic™, w tym zupełnie nowe, które nie pojawiały się wcześniej w żadnych zestawach LEGO: • Rama 3x3 jest doskonałym elementem przestrzennym i pozwala na łatwą zmianę kierunku budowania • Kłoczek 2x4 posiada otwory na osie krzyżowe, pozwalające na łączenie elementów LEGO® Technic™ i LEGO® SYSTEM w celu tworzenia jeszcze bardziej kreatywnych projektów. • Płytkę podstawową, stanowiącą doskonałą powierzchnię prototypową. • Ramki, pozwalające na budowę większych modeli. • Koła do łatwego montażu z silnikiem, zapewniają precyzyjne skręty i lepszą zwrotność. • Klipsy do przewodów w różnych kolorach pozwalające utrzymać kable w ryzach. • skrzynka z organizерem na części • Smart Hub z akumulatorem - Smart Hub wyposażony w 6 portów, matrycę LED 5x5, 6-osiowy żyroskop głośnik, Bluetooth™ i akumulator. Do zestawu dołączone są aż 3 silniki i 3 różne czujniki. Aplikacja SPIKE App oparta o Scratch, współpracuje z systemami operacyjnymi iOS, Chrome, Windows 10, Mac i Android. Sterownik jest zasilany akumulatorem, który jest ładowany za pomocą kabla USB (w zestawie), • duży silnik, • 2 mniejsze silniki, • czujnik odległości, • czujnik koloru, • czujnik siły, • materiały dla nauczyciela w języku polskim - ponad 400 gotowych lekcji, • 528 elementów, • szkolenie przeprowadzane przez certyfikowanego instruktora LEGO® Education· dla 1 – 2 osób, • opakowanie: pudełko z tworzywa sztucznego, • wym. 42 x 31 x 15,5 cm , • waga: 1,4 kg</p> |